




MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH




OKNO "01" – WIDOK OD ZEWNĘTRZ




OKNO "01" – PRZEKRÓJ POZIOMY




OKNO "01" – PRZEKRÓJ PIONOWY



OKNO "02" – WIDOK OD ZEWNĘTRZ



OKNO "02" – PRZEKRÓJ POZIOMY



OKNO "02" – PRZEKRÓJ PIONOWY

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE;
2. OTWORY MIERZONE W ŚWIELE MURU OD ŚRODKA, WYGLĄD OKIEN OD ZEWNĄTRZ;
3. OKNA Z PROFILI DREWNIANYCH KLEJONYCH, SKRZYDŁA ZEWNĘTRZNE MALOWANE W KOLORZE CIEMNY BRĄZ – NCS S6020–Y20R, SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM – NCS S0502–Y;
4. OKNA NOWE, POWTARZAJĄ RYSUNEK OKIEN ISTNIEJĄCYCH DO ODWZOROWANIA;
5. PROJEKTOWANA STOLARKA ORAZ OPASKI DEKORACYJNE WZOROWANE NA ISTN., PRZED WYKONANIEM ZMIERZYĆ DOKŁADNIE OKNA ISTNIEJĄCE ORAZ OPASKI, NA PODSTAWIE WYMIARÓW WYKONAĆ PROJEKTOWANE OKNA ORAZ OPASKI;
6. OPASKI WOKÓŁ OKIEN 4X8,5CM ODWZOROWAĆ NA BAZIE ISTNIEJĄCYCH, MALOWAĆ W KOLORZE BIAŁYM – NCS S0502–Y;
7. W OKNACH 01 NALEŻY ODTWORZYĆ DETAL WG ORYGINAŁU NA PODSTAWIE ZDJĘĆ;
8. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE W KLASIE RC3 ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE; ZGODNIE Z PN–EN 1627 ORAZ Z BLOKADĄ OTWIERANIA (ZAMEK NA KLUCZ); SZYBY O ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE W KLASIE P4;
9. W OKNACH NR: 01, 02 DO ZACHOWANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCE SKRZYDŁA ZEWNĘTRZNE ORAZ OŚCIEŻNICA, OD WNĘTRZA DODANE OKNO NOWE DREWNIANE OTWIERANE DO ŚRODKA Z ZACHOWANIEM RYSUNKU OKIEN ISTNIEJĄCYCH;
10. PAKIETY SZKLANE DWUSZYBOWE, ENERGOOSZCZĘDNE, TERMOFLOAT, całe okno o współczynniku $U < 1,3 [W/m^2K]$;
11. OKUCIA (klamki, szyldy, zawiasy) w kolorze mosiądzu W OKNACH PODDASZA OKUCIA Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIAJĄCĄ;
12. OKNA POŁACIOWE ORAZ WYŁĄZ DACHOWY TYPU FAKRO LUB VELUX Z KOŁNIERZEM W KOLORZE CIEMNY BRĄZ;
13. NALEŻY WYKLUCZYĆ ZASTOSOWANIE SZPROSÓW MIĘDZYSZYBOWYCH;
14. PARAPETY WEWNĘTRZNE Z DREWNA SOSNOWEGO GR.5CM
15. EWENTUALNE NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

skala 1:25
DETALE OKIEN 01 I 02

	PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYŃSKI I SPÓŁKA" s.c. PL 15-070 BIAŁYSTOK, ul. WIKTORII 3A; www.kaczynskispolka.pl tel/fax (0-85) 7404535, e-mail: pracownia@kaczynskispolka.pl		
	SKALA: 1:25	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
DATA: 11/2015	Nr PRO: PP-274/15	NrRYS:	
OBIEKT:	BUDYNEK MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH UL. T.KOŚCIUSZKI 31, DZIAŁKA NR EW. 11 417, OBRĘB 6		
INWESTOR:	MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK:	DETALE OKIEN 01 I 02		
ARCHITEKTURA:			
AUTOR:	mgr inż. arch. Barbara MIRON-KACZYŃSKA	upr proj. nr Bt/17/90	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Stefan KACZYŃSKI		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Mirosław SIEMIONOW	upr proj. nr Bt/165/90	
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM			