PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYŃSKI I SPÓŁKA" s.c.
PL 15-070 BIAŁYSTOK, ul.WIKTORII 3A; www.kaczynskiispolka.pl
tel/fax (0-85) 7404535, e-mail: pracownia@kaczynskiispolka.pl

SKALA: 1:100/1:100	BRANŻA: INSTALACJE SAN.	NrRYS: 3
DATA: 11.2015	Nr PROJ:	

OBIEKT: BUDYNEK MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
UL. T.KOŚCIUSZKI 31, DZIAŁKA NR EW. 11 417, OBRĘB 6
INWESTOR: MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: PROFIL - INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PODŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH)

INSTALACJE SANITARNE:

AUTOR: mgr inż. Grażyna SYKAŁA upr proj. nr BI/24/87, BI/283/89
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Elżbieta A. FINK-FINOWICKA upr proj. nr BI/94/77, BI/55/81

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM



Poziom porównawczy 156.00 m n.p.m.

	SD-6	SD-13	RD1	SD-12	RD2	SCH	SD-12	SD-11	RD3	SD-9	SD-10	RD4	SD-9	RD5	SD-8	RD6	SD-8	RD7
Rzędna terenu projektowanego	167.32	167.47	167.47	167.32	167.41	167.45	167.32	167.45	167.45	167.32	167.32	167.45	167.32	167.32	167.32	167.32	167.32	167.32
Rzędna terenu istniejącego	167.32	167.47	167.47	167.32	167.41	167.45	167.32	167.45	167.45	167.32	167.32	167.45	167.32	167.32	167.32	167.32	167.32	167.32
Rzędna dna kanału	166.85 / 166.38	166.43	166.47	166.31 / 166.34	166.41	166.00 / 165.29	166.33	166.40	166.45	165.59 / 165.29	166.38	166.43	165.59 / 165.29	166.32	165.65 / 165.19	166.31	166.62 / 166.18	166.32
Zagłębienie dna kanału [m]	1.47 / 0.94	1.04	1.00	0.99 / 0.98	1.00	4.45 / 1.17	0.99	1.05	1.00	1.73 / 1.03	0.94	1.02	1.73 / 1.15	1.00	1.70 / 1.13	1.01	1.70 / 1.14	1.00
Odległości [m]	4.6		1.5	2.3		4.9	6.8		1.6	9.2		1.7	5.0		4.1		4.6	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR41_I 160×4.0 10.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰	PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 200×4.9 10.0 ‰	PVC-U_SDR41_I 160×4.0 10.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰	PVC-U_SDR41_I 160×4.0 10.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰	PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰		PVC-U_SDR41_I 160×4.0 30.0 ‰	
Długość trasy [m]	0.0	4.6	6.1	0.0	2.3	0.0	4.9	11.7	13.3	0.0	9.2	10.9	0.0	5.0	0.0	4.1	0.0	4.6