



POSADZKA 7 - PŁYTA PAŹDZIERZOWA
PAS PŁYTY PODKŁADOWEJ - DWIE WARSTWY PŁYTY OSB GR. 12 mm, MAŁOWANY
W KOLORZE CZARNYM
POWIERZCHNIA - 1,9m²

POSADZKA 6 - DESKOWANA
IMITACJA DREWNIANEJ, DESKOWANEJ PODŁOGI W SKALI 1:2,1. SZEROKOŚĆ
DESEK WYNIESIE OD 10 DO 15 cm. DESKI MONTOWANE NA PODKONSTRUKCJI
(PODEST O WYS. 30 cm - WRAZ Z OBŁOŻENIEM) PRZYKRYTEJ PŁYTĄ OSB LUB
PŁYTĄ PAŹDZIEŻOWĄ GR. 18 mm, DESKI PATYNOWANE, POSTARZANE
POWIERZCHNIA - 5,9m²

POSADZKA 5 - BETONOWA, ODCISKANA
IMITACJA KAMIENNEGO BRUKU WYKONANA JAKO ODCISK PRZY UŻYCIU
ZBROJONEJ BETONOWEJ MASY PŁASTYCZNEJ LUB KLEJOWEJ NA PODŁOŻU Z
PŁYTY OSB LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 18 mm. WYSOKOŚĆ ODCISKU NA
PODŁOŻU WYNIESIE W NAJWYŻSZYM PUNKCIE OK. 4 cm. ZA ŚCIANKĄ
PROJEKCYJNĄ, ODCISK POWOLI ZANIKA AŻ DO PŁASKIEJ POWIERZCHNI
MAŁOWANEJ NA KOLOR CZARNY
POWIERZCHNIA - 10,4 m²

POSADZKA 4 - BETONOWA, MIESZANA
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I CEMENTOWYCH MAS
KLEJOWYCH NA PODKŁADZIE Z JEDNEJ WARSTWY PŁYTY OSB LUB PŁYTY
PAŹDZIEŻOWEJ GRUBOŚCI 18 mm, EFEKT POSADZKI DREWNIANEJ
PRZECHODZĄCEJ W GLINIANO-ZIEMNE KLEPISKO W KOLORZE CIEMNO-SZARYM
POWIERZCHNIA - 4,5 m²

POSADZKA 1 - KOLOROWA POSADZKA ŻYWICZNA
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE
Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm, BARWIONA W MASIE,
BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA - KOLOR BIAŁY LUB JASNO SZARY
POWIERZCHNIA - 35 m²

POSADZKA 2 - KOLOROWA POSADZKA ŻYWICZNA
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA
PODKŁADZIE Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12
mm, BARWIONA W MASIE, BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA -
KOLOR CZARNY
POWIERZCHNIA - 18,6 m²

**POSADZKA 3 - KOLOROWA
POSADZKA ŻYWICZNA**
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM
ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA
PODKŁADZIE Z Z DWÓCH
WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI
12 mm, BARWIONA W MASIE,
BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA -
KOLOR SZARY
POWIERZCHNIA - 10,2 m²